

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Przedmiot kosztorysu:** Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji na potrzeby budynku mieszkalnego przy ul. Staropoznańskiej 108 w Inowrocławiu.

**Lokalizacja:** UL. STAROPOZNAŃSKA 108  
88-100 INOWROCLAW

**Zamawiający:** Miasto Inowrocław  
ul. Prez. F. D. Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław

**Opracowany przez:** OCiW Inżynieria Sanitarna Agnieszka Otko

**Cena kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen:**

Kosztorys sporządził



**Klauzula:** "Kosztorys wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Data:

Instalacja wody ciepłej | cyrkulacji | na potrzeby budynku mieszkalnego przy ul. Staropoznańskiej 108 w Inowrocławiu.

Identyfikator kosztorysu: STAROPOZNAŃSKA 108 INSTALACJA

WODY BN

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-11-04 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

1	Wewnętrzna instalacja wody ciepłej   cyrkulacji	m3	1,26
2	Przebieg w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m3	1,26
3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły - konstrukcja na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m3	1,26
4	Przebieg otworów o powierzchni 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 40 cm	szt	2,00
5	Zabetonowanie w stropach otworów o powierzchni do 0,2 m2 przy głęb.ponad 10 cm	szt	2,00
6	KNR 3 305-1	m3	1,23
7	Wykucie, zamurowanie i otykowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m3	1,23
8	Przebieg istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na ścianach z zeszkobaniem	m2	15,75
9	Farby lub zdzieraniem tapet	m2	15,75
10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)	m2	15,75
11	KNR 4-01 B19-15	m2	10,50
12	Wymiana lub uzupełnienie do 3 szt.w jednym miejscu, płytek okładzinowych ściennych - rozebranie wykładziny	m2	27,00
13	Wymiana lub uzupełnienie do 3 szt.w jednym miejscu, płytek okładzinowych ściennych gładzowanych 35x25 cm	m2	180,00
14	Wymiana lub uzupełnienie do 3 szt.w jednym miejscu, płytek okładzinowych ściennych gładzowanych 15x15 cm - każda następną	m2	180,00
15	KNR 4-01 108-5	m3	5,21
16	Wywóz gruzu (różnego) z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	5,21
17	KNR 4-01 108-8	m3	5,21
18	Wywóz gruzu (różnego) z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km (na dalsze 14 km) [R=14;M=14;S=14]	m3	5,21
19	KNR 2-15 103-1	m	82,00
20	KNR 2-15 103-3	m	10,00
21	KNR 2-15 103-4	m	24,00
22	KNR 2-15 103-5	m	36,00
23	KNR 2-15 104-1	m	1,00
24	KNR 2-15 118-1	m	1,00
25	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15 mm do wody ciepłej	szt	7,00
26	Dodatk za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurach stalowych	kpl	7,00
27	KNR 2-15 112-1	szt	7,00
28	Zawory przełotowe sieci wodociągowej, o Dn: 15 mm z filtrem skośnym	szt	7,00
29	KNR 2-15 112-1	szt	3,00
30	KNR 2-15 112-2	szt	1,00
31	Zawory przełotowe sieci wodociągowej, o Dn: 25 mm	szt	1,00
32	KNR 2-15 112-4	szt	3,00
33	Zawory przełotowe sieci wodociągowej, o średnicy nominalnej 32 mm	szt	8,00
34	KNR 2-15 112-2	szt	8,00
35	Zawory zwrotne sieci wodociągowej, o Dn: 15 mm	szt	1,00
36	KNR 2-15 112-2	szt	1,00
37	Zawór termostatyczny DN15	m	151,00
38	Pukanie instalacji wodociągowej na prawach norm zakładowych 128-1	m	151,00
39	KNR 4 127-1	proba	1,00
40	Proba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych proba zasadnicza (puisacyjna)	proba	1,00
41	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o Dn: do 150mm	proba	1,00



# W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-11-04 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
29	KNR 2-16 101-1 Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 22/20mm pianka PE	m	82,00
30	KNR 2-16 101-1 Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 26/20mm pianka PE	m	10,00
31	KNR 2-16 101-1 Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 32/30mm pianka PE	m	24,00
32	KNR 2-16 101-1 Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 40/30mm pianka PE	m	12,00
33	KNR 2-16 101-1 Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 40/30mm pianka PE	m	23,00
34	0-0 Szafka do wodomierzy natynkowa	kpl	7,00
35	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 137-1 Bateria umywalkowa lub zmywalkowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,00

----- Koniec wydruku -----